



60

THE BEST CAR
GT

LEXUS
LS430

組み立てる前に必ずお読み下さい



くちにいけない



ひにちかづけない



おとなといっしょ

- 組み立てモデルですので、作る前に組み立て説明書をお読み下さい。
- 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったりすると窒息する危険がありますので、破り捨てして下さい。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨てして下さい。
- 部品は、商品の都合上やむなく尖っている所がありますので危険です。使用目的以外は、絶対に遊ばないで下さい。特に小さなお子様のいる家庭では注意して下さい。
- 部品の切り取りにはニッパーを使用し、バリ等の余分な部分はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で手、指、足などを切る可能性がありますので10才以下の方は、保護者の方が行なって下さい。
- 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります。誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- (接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意して下さい。)
 - ★接着剤、塗料は口の中に入れないで下さい。中毒の危険があります。
 - ★接着剤、塗料が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談して下さい。
 - ★締め切った室内では使用しないで下さい。中毒の危険があります。
 - ★近くでの火の使用も絶対に止めて下さい。引火する危険があります。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿になる場所には放置しないで下さい。

〈使用色〉

- **水性ホビーカラー**と**Mr.カラー**はまぜられません。
- **H□**は 株式会社 GSIクレオス **水性ホビーカラー**の色番号です。
- **H■**は**Mr.カラー**の色番号です。

★塗料およびプラモデル用接着剤は別にお買い求め下さい。


〈シールの貼り方〉

シールはハサミで切り取り、水に30秒ぐらいつけてから貼るところに置いて静かに台紙をずらして貼り、やわらかい布で泡を押し出して下さい。

ホワイト.....	H 1	H 1	ダークアース.....	H 72	H 22
ブラック.....	H 2	H 2	サンディイエロー.....	H 79	H 39
シルバー.....	H 8	H 8	クリアーレッド.....	H 90	H 47
ゴールド.....	H 9	H 9	クリアーオレンジ.....	H 92	H 49
つや消し黒.....	H 12	H 33	エンジングレーFS16081...	H 339	H 339
ニュートラルグレー.....	H 53	H 13			


ボディ色：P H 2 ブラック

※（ ）内は反対側のシール番号です。



シール 13


- P H 8 シルバー
- P H 12 つや消し黒




シール 10 (10)

P H 8 シルバー
※付属のメッキシールを切って貼ると、よりリアルになります。

シール 10 (10)



シール ①又は②




シール ①又は②

<シャーシの塗装説明>

指示のない部分は ■H12つや消し黒


■H8シルバー



※シャーシパーツは可動部分が多いため、塗装しません。


1

左右2組作ります。




※15が右側(運転席側)になります。


2



15の上下を68で21、23に固定します。(左側も同じ)



※()内は反対側の部品番号です。
67に接着剤がつかないように注意して下さい。




※22、23は上下の向きに注意して下さい。

3


⊕ドライバー (小)

※キットには入っていません。

この部分は下図の様に、21(20)の下にくるようになります。



4



組立順序


- 2で組み立てたものを、19にビスで軽く止めます。(この時、スプリングを間に通します。)
- 19に18を接着します。(この時、20 21 22 23を間にはさみこみます。)

2組み作ります。

ポリキャップ




タイヤ




《タイヤパターンの向き》

5



このビスをしめると
ローダウンになります。


※車重によりハの字になる場合は、
カチッと音がするまで、タイヤの上
部を外側に引っ張って下さい。



6


このビスをしめると
キャンバー角が変わり、ハの字になります。
※ハの字にする時は(A)のビスをゆるめて
車高を上げた状態にします。

切り取ります。




裏返してビス止めします。

※反対側も同じように
作ります。




ビス
10mm

※ () 内は反対側の部品番号です。
(26) に接着剤がつかないように注意して下さい。



シャーシ



7



45

タイヤ

外側 内側

《タイヤパターン》
の向き

P_H8 シルバー

P_H[8] シルバー

PH⁸ シルバー

この位置に差し込みます。

⑤ このビスをしめると
ロードダウンになります。

このビスをしめると
キャンバー角が変わり、
ハの字になります。
※ハの字にする時は③の
ビスをゆるめて車高を
上げた状態にします。
また、(65)(66)をはずします。

8

○ダッシュボードの組み立て

PH12つや消し黒

シールク

PH12つや消し黒

P_H72 ダークアース

PH12つや消し黒

P_H72 ダークアース

シール④

シール⑤

P_H8 シルバー

P_H1 ホワイト

指示のない部分は **P_H 339** エンジンブレー FS16081

2組み作ります


PH12つや消し黒

PH[72]ダークアース(64)


PH12
つや消し黒

PH12つや消し黒

9




10





P_H79 サンディイエロー
(ミラー面:P_H8シルバー)

47

P_H2 ブラック
※裏から塗装します。



余分な部分を切り取ります。



余分な部分を切り取ります。

《原寸》

※メッキ部品は接着面のメッキを
カッターナイフ等ではがして
から接着して下さい。

後

12

※メッキ部品は接着面のメッキを
カッターナイフ等ではがして
から接着して下さい。

12

のメッキを
はがして

つや消し黒

75

76

44

78

38

ボディ色

29

ボディ色

PH8

シルバー

PH92

クリアオレンジ

77

40 (39)

33 (32)

ボディ色

※メッキ部品は接着面のメッキを
カッターナイフ等ではがして
から接着して下さい。

つや消し黒

※可動部分の塗装は避けて下さい。


PH8シル

P_H8 シルバー


P_H90 クリアーレッド

PH[92]クリアーオレンジ


※裏から塗装します。

部品図  は不要部品です。


ボディ (01-61)




シャーシ
(01-63-1)




A 部品 (01-63-2)




B 部品 (01-63-3)




I 部品 (01-62)




C 部品 (01-64-1)




G 部品 (01-65-1)




H 部品 (01-65-3)




D 部品 (01-64-2)



メッキシール
(非売品)




紙ヤスリ
(非売品)




E 部品 (01-64-3)



F 部品 (01-64-4)




シール



タイヤ小袋

タイヤ (4コ) P-ZERO



ポリキャップ



ビス8mm
(短) 2本



スプリング小袋

スプリング
8本



ビス10mm
(長) 6本



〈お客様へ〉

★部品の紛失されたり破損された方は、はがき・FAX・Eメールで

①商品のシリーズ名・シリーズ番号・商品名・パーツ名

②お客様の氏名・郵便番号・住所・電話番号

をご記入の上、サービスセンターまでお申し込み下さい。

★同じパーツの複数でのご注文は、お断り致します。

★部品の代金は、部品到着後、同封の郵便振替用紙ご記入の上、最寄りの郵便局にて、2週間以内にお支払い下さい。

★部品価格には送料、消費税が含まれています。

※お電話での注文はトラブルのもとになりますのでご遠慮下さい。

※商品の仕様(成形色等)ならびに料金は、予告なく変更される事がございます。万一商品に不良品がございましたら、サービスセンターまでお送り下さい。良品と交換させていただきます。

連絡先: (株)青島文化教材社 アオシマ・サービスセンター(平日 9:00~17:00)

〒420-0922 静岡県流通センター12番3号

TEL:054-263-2595 FAX:054-265-5230

Eメール: service@mail.aoshima-bk.co.jp

シリーズ名 1/24 ザ・ベストカーGT

シリーズ番号 No.60

商品名 レクサスLS430

ボディ (01-61).....	500円	H 部品 (01-65-3).....	400円
シャーシ (01-63-1).....	400円	I 部品 (01-62).....	400円
A 部品 (01-63-2).....	400円	タイヤ小袋.....	500円
B 部品 (01-63-3).....	400円	スプリング小袋.....	400円
C 部品 (01-64-1).....	400円	シール.....	300円
D 部品 (01-64-2).....	400円	組立説明書.....	200円
E 部品 (01-64-3).....	400円		
F 部品 (01-64-4).....	450円		
G 部品 (01-65-1).....	400円		

アオシマインターネットホームページ
http://www.aoshima-bk.co.jp